

Differenza delle Trasformazioni ACA tra i database:

- DB\_PUMABAN\_R20220228\_V20220304.DB

- DB\_PUMABAN\_R20220228\_V20220204.DB

#### **Forme Tecniche variate relativamente ai Controlli (FTO\_C/FTA\_C)**

5855001\_1, 5855001\_2, 5808110\_1, 5808110\_2, 5808111\_1, 5808111\_2, 0150706\_2, 5864509\_2, 0150704\_2, 0150754\_2, 0150706\_1, 0150754\_1, 0150702\_2, 0150704\_1, 0150700\_2, 0150702\_1, 5864005\_1, 0150700\_1, 5864005\_2, 5864509\_1, 5858600\_2, 5862593\_2, 5858600\_1, 5862593\_1, 5870501\_2, 5870501\_1, 0178902\_2, 0178902\_1, 5808600\_2, 0150764\_1, 5808600\_1, 0150764\_2, 5862001\_1, 5863301\_1, 5864513\_2, 5864513\_1

#### **Forme Tecniche variate relativamente ai Controlli Automatici (FTO\_CA/FTA\_CA)**

5874915\_2, 5864509\_2, 5863501\_2, 5863501\_1, 5874911\_1, 5862591\_2, 5874913\_1, 5862591\_1, 5864509\_1, 5874911\_2, 5858600\_2, 5862593\_2, 5874915\_1, 5858600\_1, 5862593\_1, 5874913\_2, 5868002\_1, 5824806\_2, 5870501\_2, 5870501\_1, 0178902\_2, 5868006\_2, 5824802\_2, 5868006\_1, 0178902\_1, 5824804\_1, 5824804\_2, 5824806\_1, 5868002\_2, 5874905\_2, 5874905\_1, 5824802\_1, 5864513\_2, 5864513\_1, 5874901\_2, 5874901\_1, 5874731\_2, 5863005\_2, 5863005\_1, 0178102\_2, 5874731\_1, 5863001\_2, 5863001\_1, 0178102\_1, 5874810\_2, 5874810\_1, 5877205\_2, 5877205\_1, 5877201\_2, 5877201\_1, 5874741\_1, 5874741\_2, 5870001\_1, 5874804\_2, 5874804\_1, 5874802\_2, 5874802\_1, 5870009\_1, 5862001\_1, 5863301\_1, 5870001\_2, 5874921\_1, 5874921\_2, 5874711\_1, 5874925\_1, 5874925\_2, 5870009\_2, 5874711\_2, 5874808\_2, 5874751\_2, 5874808\_1, 5874751\_1, 5874806\_2, 5874806\_1

#### **Forme Tecniche variate relativamente alle Routine ACA (FTO\_F/FTA\_A)**

0101782\_1, 0101782\_2, 0101784\_1, 0101784\_2

#### **Forme Tecniche variate relativamente ai collegamenti ACA (FTO\_FTA/FTA\_FTO)**

Non presenti